



Association REBEMP (Réseau Est Bretagne d'Etude de la Médecine Périnatale)

RESEAU PERINATAL « BIEN NAITRE EN ILLE-ET-VILAINE »

2017 MISE A DISPOSITION des protocoles médicaux du CHU de Rennes : filière obstétricale

Ces protocoles mis à disposition des partenaires du réseau périnatal 35 sont fournis à titre indicatif, ils n'ont pas été validés par la direction du réseau et à ce titre n'engagent pas sa responsabilité. Les textes sont relayés *in extenso*, ils ne peuvent en aucun cas être modifiés ni diffusés hors contexte.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES

Département d'Obstétrique, Gynécologie et Médecine de la Reproduction

Professeur P. POULAIN

ooooo

CREATION Par :	CONDUITE A TENIR CHEZ UNE PATIENTE DIABETIQUE LE JOUR DE L'ACCOUCHEMENT ET EN POST-OPERATOIRE	MISE A JOUR
Dr Le Guerrier Pr JY Grall	GESTION DE L'INSULINE page 1/1	5/02/2004

QUE CE SOIT UN DECLENCHEMENT OU UNE CESARIENNE

1- A JEUN LE MATIN

2- PAS D'INJECTION DE L'INSULINE HABITUELLE

3- POSER DEUX VOIES D'ABORD

- 1^{ère} voie :

UN litre de **IONO K 10%** à la vitesse de **81 ml/h** = 27 gouttes/min
= 2 litres/24 h (débit initial)

- 2^{nde} voie :

Seringue électrique d'**INSULINE ORDINAIRE** ACTRAPID
ou UMULINE RAPIDE
en parallèle d'**un litre de SERUM PHYSIOLOGIQUE**

La dilution est de 1 unité d'insuline ordinaire par ml de sérum physiologique
soit 50 UI D'INSULINE dans 50 ml de sérum physio

**2017 MISE A DISPOSITION des protocoles médicaux du CHU de Rennes : filière obstétricale**

Ces protocoles mis à disposition des partenaires du réseau périnatal 35 sont fournis à titre indicatif, ils n'ont pas été validés par la direction du réseau et à ce titre n'engagent pas sa responsabilité. Les textes sont relayés *in extenso*, ils ne peuvent en aucun cas être modifiés ni diffusés hors contexte.

4- Surveillance des HGT toutes les heures

HGT (g/l)	0.80	1.50	2.00	3.00	4.00
INSULINE					
UI/heure	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0
Ne pas arrêter l'insuline					

5- Ces prescriptions sont à poursuivre jusqu'à reprise de l'alimentation**6- A l'arrêt de la perfusion, appeler le secrétariat du Dr GUILHEM poste 63086 (Astreinte Diabeto)**

Protocole recopié d'après sa version papier le 16/01/2010