

## Bienvenue au Réseau !

L'équipe de Périnatalité Bretagne se renforce avec les arrivées de

- **Docteur Élodie SAVAJOLS**, en remplacement du Docteur Jennifer CHAUVEL, en tant que pédiatre coordinateur
- **Hugues BEAUMESNIL**, en tant que chargé de mission WEB pour une période de 6 mois pour améliorer la communication numérique via le site internet [perinatalite.bzh](http://perinatalite.bzh)

Un **8/10**, c'est la note donnée par les participants au 4er congrès BGEB des 1er et 2 avril 2021, une belle réussite pour ce 1er webinaire.



### *Un rappel pour participer à l'enquête* **« Intégrer les enjeux environnementaux dans vos pratiques »**


Le réseau Périnatalité Bretagne vous propose de répondre au questionnaire suivant pour nous permettre de **mettre en place des actions, des outils... qui vous aideront à intégrer les enjeux environnementaux dans vos pratiques.**

L'intégration des enjeux environnementaux dans le parcours de naissance permettra aux femmes, aux parents de développer leurs capacités d'analyser et agir sur leur environnement et leur santé, les professionnels des établissements de santé, de la ville et de la petite enfance sont des acteurs privilégiés du parcours périnatal.

Merci pour le temps consacré pour y répondre

Environnement et Santé : Comment agir au quotidien ?  
([perinatalite.bzh](http://perinatalite.bzh))

Actualités - Revue de presse - Publications



IVG : interruption volontaire de grossesse ; SA : semaines d'aménorrhée.

\* voie transmuqueuse orale : les comprimés sont mis en place entre la joue et la gencive et les femmes doivent avaler les fragments résiduels au bout de 30 minutes.

## HAS : IVG médicamenteuse jusqu'à 9 semaines : pérenniser ce droit pour les femmes

Afin d'améliorer l'offre de soins proposée aux femmes souhaitant recourir à une IVG, la HAS actualise ses recommandations concernant l'intervention par méthode médicamenteuse. Outre le fait de pérenniser la possibilité de recourir à une IVG médicamenteuse en ville jusqu'à 9 semaines, ces recommandations précisent le protocole médicamenteux adapté ainsi que les conditions de la prise en charge de cette méthode d'IVG, des consultations médicales jusqu'au suivi post-intervention.

[Consultez les recommandations de la HAS](#)



## Vaccination anti-COVID-19 des femmes enceintes: Le CNGOF et Le GRIG rappellent leur position.

Le 2 mars 2021 la HAS a intégré cet avis et stipule que « *malgré l'absence de données suffisantes au cours de la grossesse, l'administration des vaccins contre la Covid-19 chez la femme enceinte n'est pas contre-indiquée. Cette vaccination doit être envisagée si les bénéfices potentiels l'emportent sur les risques pour la mère et le fœtus...*

[Retrouvez ici le communiqué](#)


Retrouvez également l'avis du **CONSEIL D'ORIENTATION DE LA STRATÉGIE VACCINALE** sur l'élargissement des **priorités d'accès à la vaccination anti-Covid-19 pour les femmes enceintes**

[Avis à lire sur le site de la FFRSP](#)



## Institut National du Cancer

2 communications en lien avec la périnatalité et la santé des femmes



## Préconisations du SFAR et CARO

### «INSUFFISANCE D'ANALGÉSIE AU COURS DE LA CÉSARIENNE SOUS ANESTHÉSIE PÉRIMÉDULLAIRE: PRÉVENTION-PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE ET DIFFÉRÉE»

*L'objectif de ces recommandations est de donner des règles de bonne pratique à l'ensemble des professionnels impliqués dans la prise en charge des femmes césarisées sous anesthésie périmédullaire afin de prévenir, reconnaître, traiter et suivre les insuffisances d'analgésie.*

[Retrouvez les recommandations](#)

## Formations - Conférences - Replay



## Poursuite des formations 2021 à l'IVG médicamenteuse : 3 juin / 23 sept / 4 oct

**La formation proposée par les professionnels du groupe ARMORIC** du réseau périnatal breton, est ouverte aux professionnels de santé autorisés à réaliser des IVG médicamenteuses en cabinet libéral, en établissement ou en centre de santé. Elle vise à mettre l'accent sur le déploiement de l'IVG médicamenteuse en Ville et d'améliorer l'accès aux différentes méthodes dans les centres. Devant la situation sanitaire incertaine, **la formation est proposée en distanciel** tout en apportant les outils nécessaires pour pratiquer les IVG médicamenteuses.

[Cliquez ici pour vous inscrire](#)




## Journée Périnatalité Bretagne 16 XII 2021

La conférence  
**"La Grande Prématuroté : Points de vue obstétrical, pédiatrique et familial"**  
se déroulera  
**le Jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 18h**  
à l'Amphithéâtre Bretagne de CHU de Rennes

Ouverte aux professionnel·les de la périnatalité


## Parole aux associations d'usagers



### Journées des Soignants 7 & 8 oct 2021

Depuis plus de 9 ans, SOS Préma organise à l'intention des soignants des journées consacrées majoritairement aux témoignages de parents qui ont vécu la prématurité. Organisées en thèmes, ces journées abordent les différentes problématiques que rencontrent les parents à la naissance de leur bébé, pendant l'hospitalisation et au retour de la famille au domicile.

**"Parents - Soignants : vivre ensemble la prématurité"** au programme de cette édition 2021



### Prix SOS Préma 2022

*Toute notre reconnaissance aux équipes qui ont postulé au prix SOS Préma 2021! Le choix a été difficile tant les projets étaient engagés et de qualité ...*

N'hésitez pas à poser votre candidature en 2022 sur le thème **"Favoriser la non-séparation parents-bébé quelles que soient les circonstances"**.

Contact et renseignements:  
Audrey Reynaud  
[audrey.reynaud@sosprema.com](mailto:audrey.reynaud@sosprema.com)



### Félicitations...

aux soignants du CH Yves Le Foll de St Brieuc  
**Lauréat du prix 2021** pour le projet : **"Favoriser la présence du co-parent"**

Objectif: Equiper 3 chambres de l'Unité Kangourou de lits doubles médicalisés afin que le 2ème parent puisse également rester auprès de son nouveau-né 24h/24.

## Mobilisation des professionnels de la périnatalité



### Nos Référentes Allaitement vous propose un focus sur les freins buccaux

On parle beaucoup depuis quelques temps des freins restrictifs buccaux (freins de langue, freins de lèvres et freins de joue). Ces freins restrictifs buccaux sont de plus en plus souvent incriminés dans les difficultés d'allaitement mais aussi les problèmes de reflux gastro-œsophagien, ou les troubles du sommeil. La frénотomie est alors proposée, parfois avec en plus un protocole complexe impliquant plusieurs séances de soin et des massages à effectuer avant la frénотomie puis après frénотomie à horaires fixes y compris la nuit. On observe concernant ces protocoles une disparité importantes des pratiques entre professionnels de santé. Ce sujet est récurrent en consultation de soutien à l'allaitement et la question de la présence de freins de langue ou de lèvre et de leur rôle dans les difficultés d'allaitement est fréquemment posée par les parents. **Nous vous proposons donc deux liens pour s'appuyer sur les connaissances scientifiques et éviter des interventions inutiles :**



Retrouvez ici  
la Ressource issue de l'IPA



Retrouvez ici  
l'actualité de Co-naître

## Législation - Réglementation



### L'extension des PCO TND 0-6ans confirmée

Il le décret du 1er avril 2021 ouvre la possibilité aux **enfants de 7 à 12 ans de bénéficier d'un parcours de bilan et intervention précoce**, préalable au diagnostic d'un trouble du neuro-développement sur une durée élargie d'un an, renouvelable un an.

Décret du 1er avril 2021

### Réseau de santé PÉRINATALITÉ BRETAGNE



*Siège social* : Rennes - 02.99.63 12 62

*Antenne 22* : Saint-Brieuc -

02.96.01.77.24

*Antenne 29* : Brest - 02.98.33.31.70

*Antenne 56* : Vannes - 02.97.40.40.04

[contact@perinatalite.bzh](mailto:contact@perinatalite.bzh)

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}  
Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit et adhérent au Réseau Périnatalité Bretagne.

[Se désinscrire](#)

Envoyé par  
 sendinblue